ITALIFT®

Real Made in Italy Lift

IL VERO ASCENSORE MADE IN ITALY



CENNI
who we are...

IL VERO ASCENSORE MADE IN ITALY

Il percorso Italyft inizia
il suo percorso diversi anni fa
quando, come piccola ditta individuale,
si iniziò a fornire agli ascensoristi
servizi di consulenza, progettazione,
gestione della logistica
e gestione delle installazioni, prima
in Italia
e poi anche all'estero.

Nel corso del tempo
la nostra realtà
si è arricchita di Know how
e di importanti collaborazioni
commerciali con i migliori partner
italiani di componenti per ascensori,
abbinandoli alla progettazione
delle nostre meccaniche
e delle nostre cabine.

THE REAL MADE IN ITALY LIFTS

*The Italyft path began its path
several years ago when, as a small sole
proprietorship, consulting services
began to be provided to elevator operators,
design, logistics management and
installation management, first in Italy
and then also abroad*

*Over time our reality has been enriched
with know-how and important commercial
collaborations with the best Italian partners
of lift components, combining them with the
design of our mechanics
and our cabins.*

CONTENT

03 PROCESSO PRODUTTIVO

05 STILE&DESIGN
Cabine//Car lifts

15 OLTRE IL PRODOTTO
Beyond the product

17 IMPIANTI
Plants

19 PIATTAFORME ELEVATRICI
Home lifts

21 ROMA
23 PARTENOPE
25 MILANO

27 ASCENSORI GEARLESS
Gearless

29 ASCENSORI OLEO
Hydraulic lifts

31 STRUTTURE METALLICHE
Metal Shaft Structures

33 PORTE AUTOMATICHE
Automatic Doors

35 PORTE A BATTENTE
Swing Doors

37 ACCESSORI
Accessories

41 COMPONENTI ELETTRONICI
Electronic components

PROCESSO PRODUTTIVO

PROGETTAZIONE//PLANNING
La progettazione e l'innovazione sono parte integrante della nostra cultura aziendale. Grazie allo sviluppo del prodotto, al miglioramento del processo e all'ottimizzazione dell'efficienza organizzativa garantiamo al nostro cliente un prodotto di larghissimo impiego, di lunga durata e di elevata affidabilità.

Design and innovation are an integral part of our corporate culture. Thanks to product development, process improvement and optimization of organizational efficiency, we guarantee our customers a product of very bland use, long life and high reliability.

TAGLIO//CUTTING
Il taglio blaser è estremamente preciso e permette di raggiungere livelli di dettaglio eccezionali, garantendo bordi regolari e massima velocità di lavorazione.

The blaser cut is extremely precise and allows to reach exceptional levels of detail, guaranteeing regular edges and maximum processing speed.

PIEGATURA//BENDING
La piegatura di lamiere con macchine a controllo numerico è alla base di ogni progetto.

The numerically controlled sheet metal is the basis of each of our projects.

SALDATURA//WELDING
La nostra azienda dispone di linee produttive altamente automatizzate per la saldatura dei singoli prodotti.

Our company has highly automated production lines for welding individual products.

VERNICIATURA//PAINTING
I nostri prodotti vengono verniciati con vernici di alta qualità all'interno del nostro stabilimento. Disponiamo di un impianto di verniciatura che soddisfa tutte le richieste di ogni singolo cliente, organizzato per ottenere i migliori standard di qualità e di rispetto per l'ambiente.

Our products are painted with high quality paints within our factory.
We have a painting plant that meets all the requests of each individual customer, organized to obtain the best standards of quality and respect for the environment.

ASSEMBLAGGIO//ASSEMBLY
Tutti i prodotti vengono assemblati in linee di montaggio e vengono controllati per far si che siano impeccabili al momento della consegna.

All products are assembled in assembly lines and are checked to ensure that they are flawless at the time of delivery the best standards of quality and respect for the environment.

IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE//PACKING AND DELIVERY
Un perfetto imballaggio è indispensabile per far si che al cliente arrivi il prodotto intatto. Per questo Italyft dispone di operatori e macchinari per l'imballaggio capaci di garantire le perfette condizioni all'arrivo del prodotto.

Perfect packaging is essential to ensure that the customer arrives the product intact. This is why Italyft has operators and packaging machinery capable of guaranteeing perfect conditions upon arrival of the product.

ITALYFT
UNA STORIA TUTTA ITALIANA.
an all-Italian story

FORNIRE SOLUZIONI

La politica Italyft è basata sul Home made e su una filiera produttiva breve e tutta italiana con un alto controllo qualitativo di ogni singolo componente prodotto grazie ad un sistema informatico collaudato ed in continuo sviluppo che monitora e valuta ogni processo.

Italyft, offre agli ascensoristi un servizio unico ed una vasta gamma prodotti a partire dalle soluzioni standard fino a giungere a linee prodotto più complesse e difficoltose.

Questo perché il nostro team è in costante formazione ed in crescita continua guarda al futuro senza mai dimenticare il passato del nostro settore.

PROVIDE SOLUTIONS AND NOT JUST PRODUCTS

The Italyft policy is based on Home made and on a short and all-Italian production chain with a high quality control of every single component produced thanks to an IT system tested and in continuous development that monitors and evaluates each process.

Italyft offers lift operators a unique service and a wide range of products starting from standard solutions up to more complex and difficult product lines.
This is because our team is constantly training and growing looks to the future without ever forgetting the past of our sector.



LA QUALITÀ OLTRE IL PRODOTTO
ECCELLENZA&DETTAGLIO

Le cabine a marchio Italyft rappresentano l'eccellenza sotto ogni punto di vista.
Curate in ogni dettaglio, utilizzando prodotti di primissima qualità, lavorate con maestria dai nostri artigiani, studiate per poter stupire anche la clientela più esigente, sono il fiore all'occhiello della della nostra produzione.

Italyft offre un'ampia scelta ai propri clienti, dalle cabine con pareti in skinplate, per passare alle verniciate, fino a giungere alle soluzioni più cool con pareti in acciaio inox standard

Italyft® brand cabins represent excellence from every point of view. Treated in every detail, using the highest quality products, worked with skill by our craftsmen, designed to amaze even the most demanding customers, they are the flagship of our production. Italyft offers its customers a wide choice, from cabins with plalam coatings, to switch to painted, up to standard and decoated stainless steel coatings. Do not hesitate to choose and have a Italyft® cabin chosen.

STILE & DESIGN
cabine//carlifts

STILI **MATERIALI** **FINITURE**



CABINE//SOLUZIONI

car lift solutions

01. HERMES



HERMES CHRYSTAL Cabina //Carlift

02. SELENE

SELENE Cabina //Carlift

CABINE//SOLUZIONI

car lift solutions

03. DYONOS ALFA

DIONOS ALPHAL Cabina //Carlift

04. APOLLON

APOLLON Cabina //Carlift

CABINE//SOLUZIONI

car lift solutions

05. HEPHAISTOS ALFA

HEPHAISTOS Cabina //Carlift

06. OURANOS DIAMOND

OURANOS DIAMOND Cabina //Carlift

CABINE//SOLUZIONI

car lift solutions

07. GAIA

GAIA Cabina //Carlift

08. CHRONOS CRYSTAL

CHRONOS CHRISTAL Cabina //Carlift

OLTRE
il prodotto

INGEGNERI ED ESPERTI

Servizi fondamentali
volti alla semplificazione
del lavoro di ogni ascensorista.

Italyft mette a disposizione di ogni ascensorista un servizio dedicato al rilievo in cantiere su tutto il territorio nazionale.

Un servizio spesso fondamentale per l'ascensorista in quanto riesce così a salvaguardare i propri clienti e ad essere più tempestivo nelle risposte in termini di preventivazione.
Inoltre il costo irrisorio del suddetto servizio verrà poi stornato in caso d'ordine dell'impianto.

Un modo in PIÙ per **Italyft** di essere accanto agli **operatori** del **settore.**

IMPIANTI

Plants

Gli impianti **Italyft** garantiscono un sistema di sicurezza e affidabilità.

La nostra esperienza ci ha permesso di sviluppare una tecnologia di alta qualità e totale affidabilità progettando l'impianto completo integrando la parte meccanica con la parte elettrica e di manovra.

Tecnici **altamente** preparati sono in grado di assistere il cliente nella scelta delle soluzioni più opportune, nel dimensionamento e messa in servizio degli impianti, con servizi post-vendita e assistenza tecnica anche presso i clienti finali.

Italyft systems guarantee a safety and reliability system. Our experience has allowed us to develop high quality and total reliability technology by designing the complete system by integrating the mechanical part with the electrical and maneuvering part.

Highly trained technicians are able to assist the customer in choosing the most appropriate solutions, in the sizing and commissioning of the systems, with after-sales services and technical assistance also for end customers.

NULLA È IMPOSSIBILE CON IL NOSTRO SUPPORTO.



Italyft® è in grado, grazie al proprio know how e grazie ai suoi ingegneri in continua e costante formazione, di offrire impianti di ogni tipologia e genere.

OGNI OSTACOLO PER LA ITALYFT DIVENTA MOTIVO DI SFIDA MA SOPRATTUTTO DI CRESCITA.

IMPIANTI

- TRADIZIONALI
- MRL
- OLEO

IMPIANTI *FUORI STANDARD*

- A PONTE
- IN DEROGA
- NAVALI
- SOSPESI
- INCLINATI

PIATTAFORME ELEVATRICI

homelifts

MODELLI/MODELS

ROMA MILANO PARTENOPE

Le nostre piattaforme elevatrici sono ideali per l'abbattimento delle barriere architettoniche in abitazioni private, condomini, dove la corsa non è elevata ed il traffico non è intenso, edifici pubblici e attività commerciali.

Our HomeLifts requires a minimal amount of alteration to existing buildings.
Suitable for people on wheelchairs or with disabilityfor private or commercial buildings especially when the travel is not high and with no heavy traffic conditions.

The flexibility and the production chain of Italyft ® *allows to satisfy the most disparate requests and the needs of each customer.*

PIATTAFORMA **ROMA**

homelifts



PIATTAFORMA ELEVATRICE
MODELLO ROMA

La piattaforma elevatrice modello "Roma" a trazione oleodinamica, in taglia 1:1 e 2:1, è il mix perfetto tra qualità e prezzo. Pensate e prodotte con materiali di altissima qualità MADE IN ITALY è tra le più richieste nella gamma prodotti ITALYFT. Disponibile in versione automatica, semiautomatica e normale, consente vasta adattabilità ad ogni tipologia di vano.

Sceglierla vuol dire garantire:
AFFIDABILITÀ
ELEGANZA
QUALITÀ

ELEVATOR *Home lift*
ROMA

The "Roma" model lifting platform with hydraulic traction, in sizes 1: 1 and 2: 1, it is the perfect mix between quality and price. Designed and produced with the highest quality materials, MADE IN ITALY *is among the most requested in the ITALYFT product range. Available in automatic, semiautomatic and normal versions, it allows wide adaptability to any type of compartment.*

Choosing it means guaranteeing:
RELIABILITY
ELEGANCE
QUALITY

CARATTERISTICHE

- **PORTATA** 500 Kg
- **FERMATE** Da 2 a 6
- **NORMATIVA** Direttiva Macchine 2006/A2/CE.-AS.1735.18:2002
- **VELOCITÀ** 0,15 m/sec
  0,30m/sec *(per il mercato Australiano)*

- **CAPACITY** 500 Kg
- **STOPS** From 2 to 6
- **MACHINERY DIRECTIVE** 2006/A2/CE.-AS.1735.18:2002
- **SPEED** 0,15m/sec
  0,30 m/sec *(for the Australian market)*

PIATTAFORMA ELETTRICA **PARTENOPE**

homelifts

PIATTAFORMA ELEVATRICE **PARTENOPE**

La piattaforma elevatrice elettrica modello *"PARTENOPE"* è tra i fiori all'occhiello della produzione **ITALYFT**.
Le sue finiture di alta classe, frutto della maestria degli artigiani **ITALYFT** e dell'alta tecnologia **Made in ITALY** ne fanno un prodotto d'eccellenza assoluta.

Il modello *"PARTENOPE"*, disponibile in versione 1:1 e 2:1 con Potenza impegnata di soli 500 W è il massimo per coloro i quali cercano affidabilità, durevolezza nel tempo e **risparmio energetico**.

ELEVATOR **PARTENOPE**

The *"PARTENOPE"* model electric lifting platform is one of the flagships of **ITALYFT** production. Its high-class finishes, the result of the skill of **ITALYFT** artisans and high technology **Made in ITALY**, make it a product of absolute excellence.

The *"PARTENOPE"* model, available in 1: 1 and 2: 1 versions with engaged power of only 500 W is the maximum for those who are looking for reliability, durability and **energy saving**.

CARATTERISTICHE

- **VELOCITÀ** 0,15 m/s
  (Disponibile velocità 0,30 m/sec solo per il mercato Australia)
- **DIRETTIVA MACCHINE** 2006/42/CE e AS 1735.18:2002
- **POTENZA** 500W
- **SPEED** 0,15 m/s
  (0.30 m / sec speed available only for the Australian market)
- **MACHINERY DIRECTIVE** 2006/42/CE e AS 1735.18:2002
- **POWER** 500W

MONTACARICHI **MILANO**

homelifts

MONTACARICHI OLEODINAMICI
MODELLO MILANO

L'utilizzo di componenti ad hoc per la destinazione d'uso di tali impianti garantisce un'assoluta affidabilità e durevole nel tempo.
I componenti utilizzati sono studiati e dimensionati per la movimentazione di carichi leggeri o pesanti, distribuiti e/o concentrati per qualsiasi ambiente di lavoro.
Disponibile in versione tiro 1:1 ; 2:1 e con arcata rovesci, consente l'utilizzo a differenti campi di applicazione.

Un montacarichi modello ***"Milano"*** garantisce:
RESISTENZA ROBUSTEZZA AFFIDABILITÀ

MILANO ELEVATOR

The use of ad hoc components for the intended use of these systems guarantees absolute reliability and long-lasting.
The components used are designed and sized for handling light loads or heavy, distributed and / or concentrated for any work environment.
Available in 1: 1 shot version; 2: 1 and with reverse arch, it allows the use of different fields of application.

A ***"Milano"*** model freight elevator guarantees:
RESISTENCE ROBUSTNESS RELIABILITY

CARATTERISTICHE

- **PORTATA** Da 500 a 2000 kg
- **VELOCITÀ** 0,15m/sec
- **FERMATA** Da 2 a 6 Fermate
- **NORMATIVA** Direttiva Macchine 2006/42/CE-AS.1735.18.2002

** Disponibile anche in versione FOSSA 150mm*

- **LOAD** From 500 to 2000 kg
- **SPEED** 0,15m/sec
- **STOPS** From 2 till 6 Stops
- **REGULATION** Machinery Directive 2006/42/CE-AS.1735.18.2002

** Also available in 150 mm pit version*

ASCENSORI GEARLESS

Gearless and geared lifts with or without machine room



ASCENSORI GEARLESS

GEARLESS AND GEARED LIFTS WITH OR WITHOUT MACHINE ROOM

L'ascensore elettrico è la soluzione mirata soprattutto agli impianti a forte traffico come alberghi, uffici e tanto altro.

The electric lift is the solution aimed above all at heavy traffic systems such as hotels, offices and much more.

CARATTERISTICHE

- **PORTATA** da 250 a 1500 Kg
- **CORSA** Max. 40
- **VELOCITÀ** Da 0,60 m/s fino a 6,00 m/sec
- **LOAD** From 250 to 1500 Kg
- **MAX STROKE** 40 Mt
- **MAX SPEED** From 0,60 m/s Up to 6,00 m/sec

ASCENSORI OLEO

hydraulic lifts

ASCENSORI OLEODINAMICI
HYDRAULIC LIFTS

L'ascensore oleodinamico è di gran lunga la soluzione più utilizzata e di certo la scelta più adatta per gli edifici ad uso residenziale e con corse fino a 20 mt. commerciali.

The hydraulic lift is by far the most used solution and certainly the most suitable choice for residential buildings and with runs up to 20 meters.

CARATTERISTICHE

- **PORTATA** da 250 a 1025 Kg
- **CORSA** Max. 20 mt
- **VELOCITÀ** Da 30 m/sec Fino a 0,62 m/s
- **LOAD** From 250 to 1025 Kg
- **MAX STROKE** 20 Mt
- **MAX SPEED** From 30 m/sec Up to 0,62 m/s

STRUTTURE METALLICHE

metal shaft structures

Le nostre piattaforme elevatrici sono ideali per l'abbattimento delle barriere architettoniche in abitazioni private, condomini dove la corsa non è elevata ed il traffico non è intenso, edifici pubblici e attività commerciali.

Italyft® offers a completely modular structure for lifting platforms and lifts for both indoor and outdoor installations.

The profiles, made with sheet metal from 3 to 10 mm thick, have been designed to guarantee simplicity of modular assembly and adaptation to any project, while maintaining a strong aesthetic impact.

PORTEAUTOMATICHE

automatic doors

Italyft® dispone di una vasta gamma e tipologia di porte automatiche per ascensori.

Siamo in grado di assecondare ogni genere di necessità, dalle porte con soglia **SLIM**, con soglie rinforzate, fino a giungere a quelle con soglie circolari.

Italyft® has a wide range and type of automatic doors for elevators.

We are able to satisfy every kind of need, from doors with SLIM threshold, with reinforced thresholds, up to those with circular thresholds.

PORTE A BATTENTE

swing doors

Italyft® è in grado di offrire il meglio delle porte a battente per ascensori.

Le porte a battente marcate Italyft®, come tutti i prodotti della gamma, sono esclusivamente pensate, progettate e costruite in Italia.

Solo l'eccellenza, la raffinatezza, l'eleganza, la flessibilità e lo stile tipico del meglio del Made in Italy in ambito ascensori anche per la linea prodotto porte a battente.

SIAMO IN GRADO DI PROPORRE:

- PORTE IN FERRO AD UNO E DUE BATTENTI *(cieche, finestrate e design)*
- PORTE A60
- PORTE IN ALLUMINIO *(sia cieche che panoramiche)*
- PORTE EI 120
- PORTE IN CRISTALLO

Italyft® is able to offer the best of lift swing doors.

The swing doors marked Italyft®, like all the products in the range, are exclusively conceived, designed and built in Italy.

Only the excellence, refinement, elegance, flexibility and style typical of the best of Made in Italy in the lift sector also for the swing door product line.

WE ARE ABLE TO OFFER

- ONE AND TWO SWING IRON DOORS *(blind, windowed and design)*
- DOORS A60
- ALUMINUM DOORS *(both blind and panoramic)*
- DOORS EI 120
- CRYSTAL DOORS



ACCESSORI CABINE ACCESSORIES //CAR LIFTS

TIPOLOGIE DI PANNELLATURE //TYPES OF PANELING

B-PANEL

Pannello cieco
Blind Panel



V-PANEL

Pannelli verticali
Vertical Panel

O-PANEL

Pannelli orizzontali
Horizontal Panel



PANORAMIC

Doppio Vetro
Double Glass



FULL GLASS

Vetro intero
Full Glass



SEMIPANORAMIC

Vetro a pannello
Glas and Panel



F-MIRROR

Specchio intero
Full Mirror



H-MIRROR

Double Glass
Half Mirror

FARETTI LED //SPOT LIGHT

LED quadrato 150x150
Square LED 150x150

FARETTO tondo 150x150
Round SPOTLIGHT 150x150

MINI LED 150x150

TIPOLOGIE LUCI LED //TYPES OF LED LIGHT

4000K STANDARD
3000K DIREZIONALE
OPTIONAL
6000 K DIREZIONALE
OPTIONAL
MULTICOLOR - 6000 K

CORRIMANO //HANDRAILS

TONDO SATINATO
ROUND SATIN

TONDO INOX LUCIDO
ROUND INOX POLISHED

TUBOLARE INOX SATIN
TUBOLAR INOX SATIN

TUBOLARE INOX LUCIDO
TUBOLAR INOX POLISHED

RETTANGOLO INOX SATINATO
RECTANGULAR INOX SATIN

RETTANGOLO INOX LUCIDO
RECTANGULAR INOX POLISHED

CIELINI//ROOF

FARETTI TONDI
ROUND SPOTLIGHT

CIELO STELLATO
STARRY SKY

FASCE LED
LED BANDS

LABIRINTO
LABIRINTH

LED AD ANGOLO
ANGULAR LED

LUCE DIFFUSA
ROUND SPOTLIGHT

CIELO STELLATO
DIFFUSED LIGHT



MULTIFORO TONDO1
ROUND MULTI-HOLE1



MULTIFORO TONDO2
ROUND MULTI-HOLE2



MULTIFORO QUADRATO
SQUARE MULTI-HOLE

ACCESSORI CABINE ACCESSORIES //CAR LIFTS

PARETI //WALLS
LAMIERA PLASTIFICATA - SKINPLATE (STANDARD)

A13 AVORIO//*A13 IVORY*
A1 BIANCO//*A1 WHITE*
F12PPS
F42PPS
N1 GRIGIO SCURO *LIGHT GREY*
N3SA
PPS10 BIANCO MACULATO *PPS10 WHITE SPOTTED*
PPS11 BEIGE MACULATO *PPS11 BEIGE SPOTTED*

È POSSIBILE REALIZZARE CABINE CON ALTRE LAMIERE PLASTIFICATE SU RICHIESTA
** IT IS POSSIBLE TO REALIZE CARLIFTS WITH OTHER COLORS ON REQUEST*

LEGNO//WOOD

CILIEGIO *CHERRY TREE*
EBANO *EBONY*
NOCE *WALNUT*
ROVERE SBIANCATO *WHITENED OAK*
WENGE

RAL STANDARD

1013 PERLA *PEARL*
1025 AVORIO *IVORY*
5024 BLU PASTELLO *PASTEL*
7001 GRIGIO ARGENTO *SILVER GREY*
7016 GRIGIO ANTRACITE *GREY ANTHRACITE*
7035 GRIGIO LUCE *LIGHT GREY*
9001 BIANCO TRAFFICO *WHITE TRAFFIC*
9003 NERO OPACO *BLACH MATT*
9007 ALLUMINIO GRIGIO *GREY ALUMINIUM*
9010 BIANCO PURO *PURE WHITE*
9017 BIANCO CREMA *WHITE CREAM*

È POSSIBILE FORNIRE ALTRE COLORAZIONI RAL SU RICHIESTA
IT IS POSSIBLE TO SUPPLY OTHER RAL COLORS ON REQUEST

INOX ANTIGRAFFIO//SCRATCHPROOF

2WL
5WL
DAMA
LINO LUCIDO *LINEN POLISHED*
PELLE LUCIDO// *LEATHER POLISHED*
QUADRO LUCIDO *SQUARE POLISHED*

INOX

BA LUCIDO//*POLISHED*
SCOTH BRITE

INOX SPECIALI
SPECIAL INOX

LUCIDO SPECCHIO *MIRROR POLISHED*

PAVIMENTI //FLOOR

PVC

BEIGE MARMORIZZATO *BEIGE MARBLED*
BIANCO VENATO *WHITE VEINED*
BLU MARMORIZZATO *BLU MARBLED*
GRIGIO MARMORIZZATO *GREY MARBLED*
MARRONE CHIARO VENATO *LIGHT BROWN VEINED*
MARRONE MARMORIZZATO *BROWN MARBLED*
NERO MARMORIZZATO *BLACK MARBLED*
ROSSO MARMORIZZATO *RED MARBLED*
VERDE MARMORIZZATO *GREEN MARBLED*

PVC BOLLE

GRIGIO *GREY*
NERO *BLACK*

MARMO

BELKIS BROWN
CARRARA
NERO MARQUINA

ROCK SOLID

422 ORANGE
424 RED
607 POLAR ICE
616 PERLA BIANCA
630 NERO STELLA
646 *BLACK DIAMOND*
671 *BLACK STAR*
677 *WHITE STAR*
2014 *WHITE*
2402 *DOVE TAIL*
2414 *BLUE DREAM*
2422 CHIARO AMBRA
DARK CHOCCOLATE
SUNSET BEACH *A1 WHITE*
TERRACOTTA
TITAN GREY

The images represent the types of materials in an explanatory way, it is advisable to check the real samples stock materials. Please check availability with the italyft sales office when ordering

Le immagini rappresentano in modo indicativo le tipologie dei materiali, si consiglia di verificare i campioni reali materiali a scorta. Si prega di verificarne la disponibilità con l'ufficio commerciale Italyft in fase d'ordine.

COMPONENTI ELETTRONICI//ELECTRONIC COMPONENTS

DISPLAY

Marlin el TUTTI I COLORI DEL MARE

100% PERSONALIZZABILE *CON IMMAGINI E AUDIO*

DIMENSIONE SCHERMO *154 X 86 MM (7")*

RISOLUZIONE: *800X480 PIXEL -65.000 COLORI*

TFT COMUNICAZIONE: *RS485, PARALLELO, BINARIO, GREY, 7 SEGMENTI, AUTONOMO*

ALIMENTAZIONE: *12/24V DC*

SEGNALAZIONI : *EN81.28, SOVRACCARICO, FUORI SERVIZIO*

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE ATLANTIS

ALL THE COLORS OF THE SEA

*100% CUSTOMIZABLE WITH IMAGES - **SCREEN SIZE** 154 X 86 MM (7 ") - **RESOLUTION**: 800X480 PIXELS -65,000 COLORS*
***TFT COMMUNICATION:** CANBUS, RS485, PARALLEL, BINARY, GRAY, 7 SEGMENTS, STAND ALONE - **POWER SUPPLY**: 12 / 24V DC*
***SIGNALS:** EN81.28, OVERLOAD, OUT OF SERVICE - **ATLANTIS PROGRAMMING** SOFTWARE*

Ippocampo IL PICCOLO TFT

100% PERSONALIZZABILE *CON IMMAGINI E AUDIO*

DIMENSIONE SCHERMO *105 X 86 MM (4.3")*

RISOLUZIONE: *480X272 PIXEL -65.000 COLORI*

TFT COMUNICAZIONE: *CANBUS,RS485, PARALLELO, BINARIO, GREY, 7 SEGMENTI, STAND ALONE*

ALIMENTAZIONE: *12/24V DC*

SEGNALAZIONI : *EN81.28, SOVRACCARICO, FUORI SERVIZIO*

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE ATLANTIS

NO VIDEOTIS

THE SMALL TFT

*100% CUSTOMIZABLE WITH IMAGES - **SCREEN SIZE** 105 X 67 MM (4.3") - **RESOLUTION**: 480X272 PIXELS - 65,000 COLORS*
***TFT COMMUNICATION:** CANBUS, RS485, PARALLEL, BINARY, GRAY, 7 SEGMENTS, STAND ALONE - **POWER SUPPLY**: 12 / 24V DC*
***SIGNALS:** EN81.28, OVERLOAD, OUT OF SERVICE - **ATLANTIS PROGRAMMING** SOFTWARE*

Marlin evo DISPLAY TFT//MARLIN EVO

» con sintesi vocale integrata e musica di sottofondo

100% PERSONALIZZABILE *CON IMMAGINI E AUDIO*

DIMENSIONE SCHERMO *154 X 86 MM (7")*

RISOLUZIONE: *800X480 PIXEL -65.000 COLORI*

TFT COMUNICAZIONE: *RS485, PARALLELO, BINARIO, GREY, 7 SEGMENTI, AUTONOMO*

ALIMENTAZIONE: *12/24V DC*

SEGNALAZIONI : *EN81.28, SOVRACCARICO, FUORI SERVIZIO*

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE ATLANTIS

SINTESI VOCALE: *PROGRAMMABILE INTEGRATA*

MUSICA DI SOTTOFONDO

NO VIDEO

» with integrated speech synthesis and background music

*100% CUSTOMIZABLE WITH IMAGES - **SCREEN SIZE** 154 X 86 MM (7 ") - **RESOLUTION**: 800X480 PIXELS -65,000 COLORS*
***TFT COMMUNICATION:** CANBUS, RS485, PARALLEL, BINARY, GRAY, 7 SEGMENTS, STAND ALONE - **POWER SUPPLY**: 12 / 24V DC*
***SIGNALS:** EN81.28, OVERLOAD, OUT OF SERVICE - **ATLANTIS PROGRAMMING** SOFTWARE **INTEGRATED PROGRAMMABLE SPEECH** SYNTHESIS*
BACKGROUND MUSIC - NO VIDEO

Villa IL NUOVO DISPLAY



GRANDE SCHERMO, SFONDO NERO, DIGIT ROSSO O BLU

COMUNICAZIONE: *CANBUS, RS485, PARALLELO, BINARIO, GRAY, 7 SEGMENTI, AUTONOMO*

SEGNALAZIONI : *EN81.28, SOVRACCARICO, FUORI SERVIZIO, ALLARME*

ALIMENTAZIONE: *12/24V DC*

THE NEW DISPLAY

***BIG SCREEN, BLACK BACKGROUND, RED OR BLUE DIGIT** - **COMMUNICATION:** CANBUS, RS485, PARALLEL, BINARY, GRAY, 7 SEGMENTS, AUTONOMOUS*
***SIGNALING:** EN81.28, OVERLOAD, OUT OF SERVICE, ALARM - **POWER SUPPLY**: 12 / 24V DC*

COMPONENTI ELETTRONICI//ELECTRONIC COMPONENTS

DISPLAY

Label 57

LA TARGA LUMINOSA

TARGA LUMINOSA *CON LED BIANCHI*

DIMENSIONI *130 X 100 MM*

ALIMENTAZIONE: *12/24V DC*

POTENZA MASSINA: *100MW*

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE E STAMPA GRATUITO

TOOL SPRINTLABEL
PERSONALIZZA LA TUA TARGA

TESTI
É possibile variare i testi di ogni campo configurabili in più di 10 lingue
LOGO
Puoi caricare il tuo logo aziendale in vari formati
ISTRUZIONI MONTAGGIO
Vengono descritte le procedure e le fasi di installazione delle targhe
STAMPA
É possibile scegliere il foglio A5 o A4 e visualizzare un'anteprima di stampa

THE ILLUMINATED PLAQUE

LUMINOUS TARGO WITH WHITE LEDS DIMENSIONS *130 X 100 MM 12 / 24 VDC* ***POWER SUPPLY MAXIMUM POWER*** *100MW*
FREE CONFIGURATION AND PRINTING SOFTWARE

TOOL SPRINTLABEL
PERSONALIZE YOUR LICENSE PLATE

TEXTS
It is possible to change the texts of each field. Configurable in more than 10 languages
LOGO
You can upload your company logo in various formats
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
The procedures and phases of installation of the plates are described
PRESS
You can choose A5 or A4 paper and view a print preview

Rainbow_PN

I COLORI DELL'ARCOBALENO

DISPLAY LCD *CON MONTAGGIO CON CORNICE O A FILO*

SCHERMO *PROTETTIVO ANTIGRAFFIO*

ALIMENTAZIONE *12/24VDC*

SIMBOLI DI PIANO, ALLARME, FRECCE, FUORI SERVIZIO, SOVRACCARICO
E ALLARME RICEVUTO EN81.28

GONG TRITONALE

COLLEGAMENTO *CANBUS O PARALLELO*
(1 PXP, BINARIO, BINARIONEGATO, BCD, GRAY, 7 SEGMENTI E AUTONOMO)

MONTAGGIO CON CORNICE FINITURE: CROMATA ARGENTO O ORO

THE COLORS OF THE RAINBOW

LCD DISPLAY *WITH BEZEL OR FLUSH MOUNTING -* ***ANTI-SCRATCH*** *PROTECTIVE SCREEN - 12 / 24VDC* ***POWER SUPPLY - FLOOR, ALARM, ARROWS OUT OF SERVICE, OVERLOAD AND ALARM RECEIVED SYMBOLS EN81.28 - THREE-TONE GONG - CANBUS OR PARALLEL CONNECTION***

MOUNTING WITH FRAME. FINISHES: SILVER OR GOLD CHROMED

Qc51

LCD SERIALE

DISPLAY LCD *CON MONTAGGIO CON CORNICE O A FILO*

SCHERMO PROTETTIVO *ANTIGRAFFIO*

ALIMENTAZIONE *12/24VDC*

SIMBOLI DI PIANO, ALLARME, FRECCE, FUORI SERVIZIO, SOVRACCARICO
E ALLARME RICEVUTO EN81.28

COLLEGAMENTO *CANBUS*

SERIAL LCD

LCD DISPLAY *WITH BEZEL OR FLUSH MOUNTING -* ***ANTI-SCRATCH*** *PROTECTIVE SCREEN - 12 / 24VDC* ***POWER SUPPLY - FLOOR, ALARM, ARROWS OUT OF SERVICE, OVERLOAD AND ALARM RECEIVED SYMBOLS EN81.28 - CANBUS*** *CONNECTION*

COMPONENTI ELETTRONICI//ELECTRONIC COMPONENTS

PULSANTIERE DI PIANO

Rubens

LA BOTTONIERA DI CLASSE

MONTAGGIO A FILO *(CON SCATOLA POSTERIORE)*

BOTTONIERA SPESSORE *2 MM IN ACCIAIO INOX AISL304*

POSSIBILITÀ PERSONALIZZAZIONE MISURE, ANCHE IN LARGHEZZA!

PREDISPOSIZIONE *COMBINATORE TELEFONICO*

LUCE DI EMERGENZA *LABEL57 CON PELLICOLA DATI IMPIANTO*

DISPLAY LCD *RAINBOW57 CON ICONE DI SEGNALAZIONE O TFT 7"*

PULSANTI DIAMETRO *32MM CON BRAILLE*

THE CLASSY BUTTON PANEL
FLUSH MOUNT *(WITH BACK BOX)* - ***2 MM THICK BUTTON PANEL*** *IN AISL304 STAINLESS STEEL*
POSSIBILITY OF CUSTOMIZING SIZE, EVEN IN WIDTH! - PREDISPOSITION *FOR TELEPHONE DIALER*
LABEL57 *EMERGENCY LIGHT WITH SYSTEM DATA FILM*
RAINBOW57 LCD DISPLAY *WITH SIGNALING ICONS OR TFT 7"*
32MM DIAMETER *BUTTONS WITH BRAILLE*

Flat europa

LA BOTTONIERA LISCIA

MONTAGGIO *AD INCASSO, SCATOLA INCLUSA*

BOTTONIERA SPESSORE *2 MM IN ACCIAIO INOX AISL304*

POSSIBILITÀ PERSONALIZZAZIONE MISURE

PREDISPOSIZIONE *COMBINATORE TELEFONICO (COMBINATORE SU RICHIESTA)*

LUCE DI EMERGENZA *LABEL57 CON PELLICOLA DATI IMPIANTO*

DISPLAY LCD *RAINBOW57 CON ICONE DI SEGNALAZIONE O TFT MARLIN*

PULSANTI DIAMETRO *32MM CON BRAILLE*

PULSANTE *ALLARME E APRIPORTA*

THE SMOOTH BUTTON PANEL
FLUSH MOUNTING, *BOX INCLUDED* - ***2 MM*** *THICK BUTTON PANEL IN AISL304 STAINLESS STEEL*
POSSIBILITY OF CUSTOMIZING MEASURES - PREDISPOSITION *FOR TELEPHONE DIALER (DIALER ON REQUEST)*
LABEL57 *EMERGENCY LIGHT WITH SYSTEM DATA FILM*
RAINBOW57 LCD *DISPLAY WITH SIGNALING ICONS OR TFT MARLIN*
32MM DIAMETER *BUTTONS WITH BRAILLE* - ***ALARM*** *BUTTON AND DOOR OPENER*

Makalu

LA BOTTONIERA TUTTA IN ACCIAIO

MONTAGGIO *SUPERFICIALE*

BOTTONIERA *SPESSORE 1 MM IN ACCIAIO INOX AISL304*

POSSIBILITÀ PERSONALIZZAZIONE MISURE, ANCHE IN LARGHEZZA!

PREDISPOSIZIONE *COMBINATORE TELEFONICO*

LUCE DI EMERGENZA *LABEL57 CON PELLICOLA DATI IMPIANTO*

DISPLAY LCD RAINBOW57 *CON ICONE DI SEGNALAZIONE O TFT MARLIN*

PULSANTI DIAMETRO *32MM CON BRAILLE*

THE ALL-STEEL BUTTON PANEL
SURFACE *MOUNTING* - ***1 MM THICK BUTTON*** *PANEL IN AISL304 STAINLESS STEEL*
POSSIBILITY OF CUSTOMIZING SIZE, EVEN IN WIDTH! - PREDISPOSITION *FOR TELEPHONE DIALER*
LABEL57 *EMERGENCY LIGHT WITH SYSTEM DATA FILM*
RAINBOW57 LCD *DISPLAY WITH SIGNALING ICONS OR TFT MARLIN* - ***32MM DIAMETER*** *BUTTONS WITH BRAILLE*

Makalu

SPECIAL EDITION

MONTAGGIO *SUPERFICIALE*

BOTTONIERA SPESSORE *1 MM IN ACCIAIO INOX AISL304*

POSSIBILITÀ PERSONALIZZAZIONE MISURE, ANCHE IN LARGHEZZA!

PREDISPOSIZIONE *COMBINATORE TELEFONICO*

LUCE DI EMERGENZA *LABEL57 CON PELLICOLA DATI IMPIANTO*

DISPLAY LCD *RAINBOW57 CON ICONE DI SEGNALAZIONE O TFT MARLIN*

PULSANTI DIAMETRO *32MM CON BRAILLE*

SPECIAL
SURFACE *MOUNTING* - ***1 MM*** *THICK BUTTON PANEL IN AISL304 STAINLESS STEEL*
POSSIBILITY OF CUSTOMIZING MEASUREMENTS, EVEN IN WIDTH!
PREDISPOSITION *FOR TELEPHONE DIALER* - ***LABEL57*** *EMERGENCY LIGHT WITH SYSTEM DATA FILM*
RAINBOW57 *LCD DISPLAY WITH SIGNALING ICONS OR TFT MARLIN*
32MM *DIAMETER BUTTONS WITH BRAILLE*

COMPONENTI ELETTRONICI//ELECTRONIC COMPONENTS

PULSANTIERE DI PIANO

Laguna

PER SOLUZIONI SPECIALI

BOTTONIERA *SPESSORE 3 MM IN VETRO TEMPERATO*

MONTAGGIO *AD INCASSO, SCATOLA OPZIONABILE*

POSSIBILITÀ PERSONALIZZAZIONE MISURE E COLORE

PREDISPOSIZIONE *COMBINATORE TELEFONICO (COMBINATORE SU RICHIESTA)*

LUCE DI EMERGENZA *LABEL57 CON PELLICOLA DATI IMPIANTO*

DISPLAY LCD *RAINBOW57 CON ICONE DI SEGNALAZIONE O TFT MARLIN*

PULSANTI DIAMETRO *32MM CON BRAILLE*

FOR SPECIAL SOLUTIONS

3 MM THICK *TEMPERED GLASS BUTTON PANEL - **FLUSH** MOUNTING, OPTIONAL BOX*
POSSIBILITY OF CUSTOMIZING SIZES AND COLORS
PREDISPOSITION *FOR TELEPHONE DIALER (DIALER ON REQUEST)*
LABEL57 *EMERGENCY LIGHT WITH SYSTEM DATA FILM*
RAINBOW57 *LCD DISPLAY WITH SIGNALING ICONS OR TFT MARLIN*
32MM *DIAMETER BUTTONS WITH BRAILLE*

PULSANTI serie ROMA



llary

BOTTONIERE DI PIANO

BOTTONIERE DI PIANO *SPESSORE 0,6 MM IN ACCIAIO INOX AISL304*

MONTAGGIO *SOVRAPPOSTO*

DISPLAY LCD QP51 *CON ICONE DI SEGNALAZIONE*

PULSANTI DIAMETRO *32MM CON BRAILLE E CIFRA ILLUMINATA*

LANDING BUTTONS

LANDING PUSHBUTTON *PANELS 0.6 MM THICK IN AISL304 STAINLESS STEEL*
OVERLAPPING *ASSEMBLY*
QP51 LCD DISPLAY *WITH SIGNALING ICONS*
32MM *DIAMETER BUTTONS WITH BRAILLE AND ILLUMINATED DIGIT*
ALL MODELS AVAILABLE

RICONOSCIMENTI E CERTIFICAZIONI

NSW SafeWork NSW

CERTIFICATE OF PLANT DESIGN REGISTRATION

Work Health & Safety Act 2011
Work Health & Safety Regulation 2017

Registration No: LEM 6-26652/22
Issue Date: 18/02/2022

Registration Holder: ITALYFT
Postal Address: 31 VICO ACITILLO
NAPLES
CAMPANIA
ITALY

Plant Type: Lift/Escalator/Moving Walkway Original

Model Number/ Trade Name: HOME LIFT

Technical Standard: AS1735.16:2002 Passenger Lift for Private Residence & Machinery Directive 2006/42 / CE

Engineering Principles: No

Drawing Number Design: PA-02463.REV 0

Design Description:

Type	Lift
Lift Type	Other
Other	PRIVATE RESIDENCY
Max Travel (m)	12.00
Lift Max Speed (m/s)	0.30
Max SWL Rated Load (kg)	500.00
Number of Passengers	5
Drive / Suspension	Electrohydraulic
Length (m)	1.2000
Width (m)	1.3000
Height (m)	2.1000
SWR Max Inclination (deg)	0.00
Max SWR Rise (m)	5.00
Drawing Number Design	PA-02463.REV 0
Installation Address	
Motor Control Type	Variable frequency
Max Number of Openings	2
Max Floor Area(m2)	1.6

REGISTRATION CONDITIONS

THE DESIGN REGISTRATION WAS AMENDED ON THE 15TH FEBRUARY 2021 TO CHANGE THE MAXIMUM SWL RATED LOAD FROM 400 KG TO 500 KG.

This SafeWork NSW certificate is a reissue or amendment of a certificate which may have been originally issued under our former name of WorkCover NSW

OCE

NOTIFICATO CE 0397

ACCREDIA

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO
ATTESTATION CE DE TYPE
EC-TYPE TEST CERTIFICATE
EG-BAUMUSTERBESCHEINIGUNG

N° 31M/2020

ITALYFT SRLS
Vico Acitillo 31 - 80128 NAPOLI (NA) –Italy

Fabbricante / Fabricant / Manufacturer / Hersteller

Piattaforma elevatrice per trasporto di persone anche disabili e cose
ROMA 1-2-3-4-5

Prodotto, Tipo / Produit, Type / Product, Type / Produkt, Typ

2006/42/CE

Direttiva(E) della Comunità Europea / Directiva(E) de la Commonwealth Europeana
EC-Direktiva(E) / EG-Richtlinie(E)

UNI EN 81-41:2011 parziale
Norme armonizzate / normes harmonisées
Harmonised Standards / harmonisierter Normen

Altre condizioni e limitazioni sono contenute nelle pagine allegate
Autres conditions et limitations sont contenues dans les pages annexes
Other conditions and limitations have been presented on following pages
Andere Konditionen und Beschränkungen in die anlagen seiten enthalten sind

28 Ottobre 2020
Data di emissione / Date d'émission
Date of issue / Ausstellungsdatum

27 Ottobre 2025
Data di scadenza / Date d'expiration
Due date / Verfallsdatum
IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(Mario Cilia)

OCE

NOTIFICATO CE 039

ACCREDIA

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO
ATTESTATION CE DE TYPE
EC-TYPE TEST CERTIFICATE
EG-BAUMUSTERBESCHEINIGUNG

N° 18M/2021

ITALYFT SRLS
Vico Acitillo 31 - 80128 NAPOLI (NA) –Italy

Fabbricante / Fabricant / Manufacturer / Hersteller

Piattaforma elevatrice per trasporto di persone anche disabili e co
MILANO 1 – 1-ROVESCIO - 2

Prodotto, Tipo / Produit, Type / Product, Type / Produkt, Typ

2006/42/CE

Direttiva(E) della Comunità Europea / Directiva(E) de la Commonwealth Europeana
EC-Direktiva(E) / EG-Richtlinie(E)

UNI EN 81-41:2011 parziale
Norme armonizzate / normes harmonisées
Harmonised Standards / harmonisierter Normen

Altre condizioni e limitazioni sono contenute nelle pagine allegate
Autres conditions et limitations sont contenues dans les pages annexes
Other conditions and limitations have been presented on following pages
Andere Konditionen und Beschränkungen in die anlagen seiten enthalten sind

01 Ottobre 2021
Data di emissione / Date d'émission
Date of issue / Ausstellungsdatum

30 Settembre 2026
Data di scadenza / Date d'expiration
Due date / Verfallsdatum
IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(Mario Cilia)

ITALYFT È UN'AZIENDA ASSOCIATA

ANICA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE INDUSTRIE DI COMPONENTI PER ASCENSORI

SEDE LEGALE
Vico Acitillo, 31 - 80128 Napoli NA (IT)
ph.+39.081 19018782

Email:
info@italyft.it
sales1@italyft.it
sales2@italyft.it

www.italyft.it